CHARIOTS DE LEVAGE

CHARIOT WLU KS Premium

(360 à 400 kg)

Chariot de pose à déplacement et montée manuels le plus compact du marché, le modèle WLU / KS Premium permet la pose en façade, véranda, vitrine... à partir d'un encombrement réduit.

Entièrement démontable pour le transport, ce chariot permet des poses dans des endroits exigus que même les mini-grues araignées ne peuvent pas réalisées.


La qualité de ses mâts en aluminium permet de soulever des charges de 360 kg jusqu'à une hauteur de 5,15 m.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT WLU / KS PREMIUM

		PREMIUM 1.7	PREMIUM 2.8	PREMIUM 4.0	PREMIUM 5.1
Capacité avec fourche		400 kg	400 kg	400 kg	360 kg
Capacité avec potence		400 kg	400 kg	400 kg	360 kg
Capacité avec palonnier WSB 200		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Hauteurs de travail	Fourche haute Fourche basse Potence	1,70 m 1,31 m 1,60 m	2 ,85 m 2 ,46 m 2 ,75 m	4,00 m 3,60 m 3,90 m	5,15 m 4,76 m 5,06 m
Encombrement de transport	Hauteur Longueur Largeur	1,68 m 0,63 m 0,50 m			
Encombrement de travail	Hauteur Longueur Largeur Garde au sol	1,74 m 1,06 m 0,75 m 0,05 m			
Hauteur de chargement		0,37 m	0,37 m	0,37 m	0,37 m
Poids à vide (sans contrepoids)		97 kg	113 kg	129 kg	145 kg
Total de contre-poids (8x16 kg)		128 kg	128 kg	128 kg	128 kg

Accessoires Fourche, potence, palonnier à ventouses, palan manuel





Option fourche



Option pose de verrière