




# MINI GRUES



# MINI GRUE C1

Ultra compact (Pick and Carry)




Capacité de levage maxi.	550kg
Hauteur de levage maxi.	5,60m avec options
Encombrement (LxlxH)	1750 x 700 x 1260mm
Alimentation	Autonome sur batterie (recharge 220 Volts mono)
Poids total avec contrepoids	1 060kg avec options
Poids des contrepoids (amovible)	290kg
Angle de flèche	-5 à 75°
Plage de pivotement	136°
Angle d'inclinaison au roulage	20°
Capacité du treuil	460kg
Longueur du treuil	25m
Niveau sonore	65 dB
Accessoires	Rallonge manuelle, treuil, coffre de rangement, radiocommande, chenilles blanches sans marquage + rétractable...






# MINI GRUE C4



<b>Capacité de levage maxi.</b>	2 350kg
<b>Hauteur de levage maxi.</b>	9,7m / 14,6m (avec Fly-Jib)
<b>Encombrement (LxlxH)</b>	2950 x 750 x 1780mm
<b>Moteur</b>	Thermique et électrique (charge 220 Volts)
<b>Poids total avec contrepoids</b>	1900kg / 2150kg (avec Fly-Jib)
<b>Poids des contrepoids (non amovible)</b>	115kg
<b>Angle de flèche</b>	-5 à 83°
<b>Plage de pivotement</b>	360° avec butée
<b>Angle d'inclinaison au roulage</b>	20°
<b>Capacité du treuil</b>	2350kg
<b>Longueur du treuil</b>	40m
<b>Niveau sonore</b>	75 dB
<b>Accessoires</b>	Fly-Jib, Rallonge manuelle, treuil, coffre de rangement, radiocommande, régulateur de vitesse, rotation continue 360° chenilles blanches sans marquage + rétractable...



# MINI GRUE C6e






<b>Capacité de levage maxi.</b>	3000kg
<b>Hauteur de levage maxi.</b>	11,5m / 16,4m (avec Fly-Jib)
<b>Encombrement (LxlxH)</b>	2950 x 750 x 1820mm
<b>Energie</b>	Electrique (Batterie)
<b>Chargement Batterie</b>	220V (possibilité de travailler et recharger)
<b>Poids total avec contrepoids</b>	2650kg / 2850kg (avec Fly-Jib)
<b>Poids des contre-poids (amovible)</b>	600kg
<b>Angle de flèche</b>	-5° à 83°
<b>Plage de pivotement</b>	360° sans butée
<b>Angle d'inclinaison au roulage</b>	20°
<b>Capacité du treuil</b>	3000kg
<b>Longueur du treuil</b>	40m
<b>Accessoires</b>	Fly-Jib, Rallonge manuelle, treuil, chenilles blanches et rétractable



Avec fly-jib

# MINI GRUE SPX527



<b>Capacité de levage maxi.</b>	2700kg
<b>Hauteur de levage maxi.</b>	12m / 17m (avec Fly-Jib)
<b>Encombrement (LxlxH)</b>	4150 x 1100 x 1960mm
<b>Moteur</b>	Thermique et électrique (380v)
<b>Poids total avec contrepoids</b>	3600kg
<b>Plage de pivotement</b>	360° sans butée
<b>Angle d'inclinaison au roulage</b>	25°
<b>Capacité du treuil</b>	2700kg
<b>Longueur du treuil</b>	40m
<b>Déplacement avec charge</b>	500kg
<b>Accessoires</b>	Fly-Jib, Treuil, Rallonge manuelle, Chenilles rétractables





# MINI GRUE SPX1040

Capacité de levage maxi.	4000kg
Hauteur de levage maxi.	14,5m / 21m (avec Fly-Jib)
Encombrement (LxlxH)	5380 x 1450 x 2030mm
Moteur	Thermique et électrique (380v)
Poids total avec contrepoids	6300kg
Plage de pivotement	360° sans butée
Angle d'inclinaison au roulage	25°
Capacité du treuil	4000kg
Longueur du treuil	40m
Déplacement avec charge	2000kg
Accessoires	Fly-Jib, Treuil, Rallonge manuelle, Chenilles rétractables



# MINI GRUE C30e

<b>Capacité de levage maxi.</b>	9000kg
<b>Hauteur de levage maxi.</b>	12,2m / 22m (avec Fly-Jib)
<b>Encombrement (LxlxH)</b>	3850 x 1200 x 2000mm
<b>Energie</b>	Electrique (Batterie)
<b>Chargement Batterie</b>	220V ou 380V (possibilité de travailler et recharger)
<b>Poids total avec contrepoids</b>	7950kg / 8700kg (avec Fly-Jib)
<b>Poids des contre-poids (amovible)</b>	2350kg
<b>Angle de flèche</b>	0° à 85°
<b>Plage de pivotement</b>	360° sans butée
<b>Angle d'inclinaison au roulage</b>	20°
<b>Capacité du treuil</b>	3000kg
<b>Longueur du treuil</b>	40m
<b>Déplacement avec charge</b>	2000kg / 1000kg (avec Fly-Jib)
<b>Accessoires</b>	Fly-Jib, treuil, chenilles blanches et rétractable, tiroir de rangement

